

Overgangsbeleid BRL 7700

BRL 7700 is de opvolger van BRL 2319, 2369, 2370, 2371 en 2372. Bij de implementatie kan rekening worden gehouden met de historie van de aannemer met deze BRL-en in die gevallen waarin nog geen nieuw werk in uitvoering is genomen.

Document	Paragraaf	Titel/paragraaf BRL7700	Overgangsregeling
7700	1.2	Doel en onderwerp	BRL7700/protocollen is de opvolger van de BRL 2319, 2369, 2370, 2371 en 2372
7700	1.5	Overgangsregeling	In dit document in te vullen. Uitgangspunt hierbij is dat de BRL7700/protocollen de opvolger is van de BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372
7700	1.6	Erkenningsregeling	Aanvraagformulier aannemer/CI Bodem+ nog niet met BRL7700/protocollen uitgebreid als opvolger BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372. Om 1 april 2014 erkend te zijn aanvraag max.4 weken bij wijziging en 8 weken bij nieuwe aanvraag.
7700	2.2	De door de aannemer te controleren aspecten	Tabel 3: Ontwerp par.4.3.1 - 4.6
7700	3.1	Kwaliteitsmanagementsysteem	Geldig ISO9001 certificaat met in toepassingsgebied "aanleg, herstel vloestofdichte voorzieningen". Wat indien (her)verlening ISO9001 certificaat op zich laat wachten (tot na 1 april 2014): sanctie voor deze paragraaf 3.1 1e constatering < 1 maand opgelost, 2e constatering schorsen. Tekst "(ongeacht het protocol)" lezen als: "minimaal 3 opdrachten per jaar voldoende, zowel bij 1 als ook bij 5 protocollen".
7700	3.3	Kwalificaties van de werknemer(s)	Kwalificaties voor BRL SIKB 7700 nog niet in te vullen, geen ervaring. Gekwalificeerden in BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 overnemen; na eerste jaar van certificaat volgens par.3.3 bij aannemer dient invulling hieraan te worden gegeven.
7700	3.3.2	Uitbesteding van werkzaamheden	Bij uitbestedingen voor BRL SIKB 7700 kan nog gebruik gemaakt worden van BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 voor in te huren bedrijven als deze nog in de overgangstermijn zitten naar de BRL SIKB BRL 7700



7700	3.6	Evaluatie kwaliteitssysteem (interne audit)	Evaluatie jaarlijks uit te voeren, uitvoering pas na eerste jaar te beoordelen.
7700	5.1	Accreditatie	Certificatie-instelling kan pas contracten afsluiten als zij zijn geaccrediteerd. Hierdoor kan mogelijk nooit opdracht verkregen worden om geaccrediteerd te worden. De accreditatie volgens BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 is in eerste instantie voldoende voor opdrachten.
7700	5.2	Kwalificatie certificatiepersoneel	Kwalificaties voor BRL SIKB 7700 nog niet in te vullen, geen ervaring. Gekwalificeerden in BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 overnemen en na eerste jaar van certificaat volgens par.5.2 bij CI dient invulling hieraan te worden gegeven.
7700	5.4.1	Initieel certificatieonderzoek	Voor certificaathouders BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 een bedrijfs-/documentatie-onderzoek verrichten met slechts 1 productcontrole per protocol en geen 3 uitvoeren zoals in deze par. Is opgenomen, waarbij protocol 7711 (kitten) in combinatie met een van de andere protocollen (7701, 7702, 7703 en/of 7704) niet extra bezocht moet worden. Dit zoals in bijlage 1 van de BRL SIKB 7700 is opgenomen. Voor bedrijven die nog geen BRL2319, 2369, 2370, 2371 en 2372 certificaat hebben geldt: 3 productcontroles per protocol.
7700	5.8	Sancties	Overgangsonderzoek: - bij constatering sanctie 2 (niet kritische afwijking, binnen termijn 3 maanden opgelost) het certificaat wel verlenen - bij constatering sanctie 1 (kritische afwijking, termijn 1 maand) certificaat nog niet verlenen, pas na opheffing constatering.

