

VERSLAG

Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming

Datum : 30 oktober 2014

Plaats : SIKB te Gouda

Aanwezig	Werkt bij	College	Afgevaardigd door of rol
Theo Edelman	BAE	CCvD / AC	Voorzitter
Walter de Koning	SIKB-programmabureau	CCvD / AC	Secretaris
Edwin Kleinsmit	Antea	CCvD / AC	NIBV
Pieter Tienstra	ECO Inspections	CCvD / AC	ODI/ VDV
Marc de Boer	Enschede	CCvD / AC	Gemeenten
Martin Orsel	Deventer	CCvD / AC	Gemeenten
Jenda Horak	FOCWA	CCvD / AC	FOCWA
Arend van de Pol	Trisoplast	CCvD / AC	NIBV
Kees Jonker	RWS	CCvD / AC	Ministerie van I&M
Paul Mes	KIWA Certificatie	CCvD	VOC
Eric Ruwiel	Ministerie van I en M	CCvD / AC	Ministerie van I & M
Jan Bessembinders	BOVAG	CCvD / AC	BOVAG
Jurgen Lutterman	SGSINTRON	CCvD	VOC
Stephan Romers	Ecocare	CCvD	NIBV
Gerard Groot Koerkamp	ContrAll	AC	ODI/VDV
Jacob Klink	Reehorst	AC	VTI
Jordi Verkade	Geofox-Lexmond	AC	ODI / VDV
Marcel Struis	KIWA Inspectie	AC	ODI / VDV (tanks)
Afwezig			
Wim Schouten	NOVE	CCvD / AC	NOVE

Het CCvD / AC na de vergadering op 30 oktober 2014. Wim Schouten ontbreekt op de foto.



Actie **Verslag**

CCvD Bodembescherming

1. Opening en vaststelling agenda CCvD

Theo Edelman deelt mee dat Arie Deelen helaas niet aanwezig kan zijn vandaag. Hij stelt voor om agendapunt 7 wel te behandelen. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen wijzigingen BRL 7700

Twee ontwikkelingen maken wijziging van BRL 7700 nodig:

1. Het implementeren van Europese regelgeving: de Bouwproducten Verordening
2. Het invoeren van een nieuwe accreditatienorm: ISO 17065

Op 20 februari 2014 heeft het CCvD ingestemd met een aantal wijzigingen van BRL 7700 (mn redactionele aspecten) die verwerkt zouden worden in een volgende versie van de BRL. Deze wijzigingen zijn nu meegenomen.

Voorgesteld wordt om alle richtlijnen te voorzien van beeldmateriaal die de tekst ondersteunt. Het beeldmateriaal is communicatief bedoeld (niet normatief). Dit is in bijgaande versie verwerkt. Het aantal vragen over vertaling van SIKB-teksten neemt toe. Om hieraan tegemoet te komen wordt voorgesteld ieder document voorzien van een Engelstalige titel en een samenvatting (enkele regels). Deze worden nog toegevoegd. Het betreft vooral tekstuele wijzigingen. De opmerkingen zijn aangeleverd door de CI's en besproken in een overleg tussen NIBV, enkele certificaathouders, KIWA en SGS.

Jurgen Lutterman vraagt of de eis in Protocol 7711 in de laatste paragraaf (paragraaf 2.9 controle uitvoering kitwerk) wel logisch is. Het CCvD stemt na enige discussie in met een wijziging die een staffeling op basis van het aantal strekkende meter inhoudt. De uitwerking vindt na de vergadering plaats in overleg tussen Jurgen Lutterman, Paul Mes, Joop Groenveld (rapporteur) en Walter de Koning. Deze procedure is noodzakelijk omdat de stukken morgen naar de Raad voor Accreditatie moeten. Wanneer we dit later doen betekent dit een uitstel van 1 jaar.

**Lutterman,
Mes,
De
Koning**

Het CCvD stemt in met het opnemen van beeldmateriaal. Arend van de Pol vindt de foto van een waterzuivering (BRL 7700) niet passen bij deze BRL; wordt aangepast. Theo Edelman stelt voor dat een ieder een goede suggestie voor foto aan Walter de Koning kan mailen.

Besluit:

- Instemmen met de wijzigingen van BRL 7700 en bijbehorende protocollen, inclusief bovenstaande wijzigingen.

2a.: BRL 2825 voegvullingsmassa's voor vloeistofdichte constructies in bodembeschermende voorzieningen

Het CCvD Bodembescherming beheert op verzoek van KIWA ook BRL 2825. Walter de Koning vraagt of de BRL vanuit KIWA ook nog aangepast wordt aan de Bouwproducten Verordening. Paul Mes bevestigt dit, maar merkt tevens op dat door de nu doorgevoerde aanpassingen van BRL 7700 de relevantie van BRL 2825 afneemt. Walter de Koning merkt op dat dit dan voor 1 januari 2015 klaar moet zijn. Eric Ruwiel merkt op dat ILT heeft aangegeven per 1 januari 2015 te willen handhaven op de Verordening.

Er zijn 2 vragen:

1. Zijn KIWA en de certificaathouders hiervan op de hoogte?
2. Welke procedure gaan we volgen, er is dit jaar geen CCvD vergadering meer.

Besluit:

- Paul Mes zoekt de werkwijze binnen KIWA en planning bij de aanpassing uit.
- de besluitvorming van het CCvD zal spoedheidshalve alleen per mail kunnen plaatsvinden
- KIWA zal overleggen met de certificaathouders

Mes



Actie Verslag

[Noot Paul Mes heeft op 13-11-2014 bericht: "De klanten van de BRL2825 zijn nav. CCvD en wijzigingen 7700 geïnformeerd. Conclusie (nog niet helemaal definitief maar wel met aan zeer grote waarschijnlijkheid) is dat ze voor de toekomst door de gewijzigde BRL7700 met de 2825 stoppen. Hiermee is dan mede de aanpassing van deze BRL niet meer noodzakelijk. Definitief uitsluitel volgt."]

CCvD en AC Bodembescherming

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag bijeenkomst 21 mei 2014 + actielijst

Het verslag wordt met enkele redactionele wijzigingen (verwerkt in de definitieve versie) vastgesteld.

Naar aanleiding van: geen opmerkingen

Actielijst

De actielijst zat helaas niet bij de stukken en wordt volgende keer behandeld. Het actiepunt dat in het verslag van 21 mei staat (blz 2 agendapunt 1, laatste alinea) is afgehandeld.

5. Vaststellen vergaderschema 2015

De vergaderingen in 2015 zijn vastgesteld op:

Donderdag 19 februari van 13.00 – 15.30 uur

Donderdag 4 juni van 10.00 – 12.30 uur

Donderdag 29 oktober van 10.00 – 12.30 uur

Alle vergaderingen vinden plaats aan de Van Rheenensingel 101 te Gouda.

6. Mededelingen / informatie-uitwisseling

- *Controlelijst ten behoeve van milieu-ambtenaren wordt voorzien van site; beschikbaar vanaf medio november.*

De controlelijst ten behoeve van milieu-ambtenaren die de vorige vergadering is vastgesteld is nu gereed. Tevens is er een digitale versie gemaakt. Walter de Koning licht toe dat een steeds groter deel van de toezichthouders inmiddels digitaal werkt. Papier versies verspreiden heeft voor hen niet zo veel zin meer. Jan Bessembinders vraagt of dit problemen geeft voor het handboek van de VNPI die per november gaat gelden voor de tankstations. Walter de Koning geeft aan dat dit geen problemen oplevert. Juridisch gezien is dit niet hetzelfde.

- *Themabijeenkomsten technische aspecten bodembescherming t.b.v. milieu-ambtenaren vanaf 1^e kwartaal 2015*

Het blijkt dat het steeds lastiger is milieu-ambtenaren om controles uit te voeren omdat de benodigde achtergrondkennis niet (voldoende) aanwezig is. In overleg met de toezichthouders worden er daarom themabijeenkomsten betreffende vloeren, tanks en agrarische verontreinigen. Deze georganiseerd op locatie, in company of met een aantal omgevingsdiensten bij elkaar.

- *Wijzigingen AS6800*

De AS6800 is in februari 2014 aangepast. De wijzigingen zijn goedgekeurd door de RvA. De opname gaat in werking op 1 januari 2015. SIKB heeft I&M gevraagd tot 1 januari 2015 anticiperend te handhaven. Eric Ruwiel geeft aan dat men hier intern nog mee bezig is; er is nog geen uitsluitel. Walter de Koning merkt op dat de frequentie van het aanpassen van de regelgeving te laag ligt ten opzichte van de aanpassingen van private documenten waardoor onnodig meerkosten ontstaan. Het echte probleem is dat de juristen van I&M geen tijd hebben om de regelgeving vaker aan te passen. Wenselijk zou 4 x per jaar zijn. Het ministerie van EZ krijg een brief van SIKB in samenwerking met het NEN met het verzoek de regelgeving vaker per jaar aan te passen.

De Koning



Actie Verslag

Toets wijst uit dat AS 6800 inhoudelijk voldoet aan de nieuwe versie van de accreditatienorm (ISO17020) die in februari 2015 geïmplementeerd moet zijn; verzoek aan RvA om wijziging van de vermelding op de scope bij de RvA (zonder aanpassing van de AS 6800)

- *SIKB verhuist*

per 10 december naar de Van Reenensingel 101 te Gouda. Postbus en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

- *NEN 858*

Gerard Groot Koerkamp vraagt hoe de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de NEN 858 in de Programmaraad Bodembescherming op 29 oktober is verlopen. De NEN 858 vraagt controles waarbij werkwijze en benodigde competenties niet zijn beschreven. Walter de Koning geeft aan dat de Programmaraad geen reden ziet tot initiatieven.

7. Kennismaking met de voorzitter van het SIKB-Bestuur

Voorzitter Arie Deelen bezoekt de verschillende Colleges en Programmaraden van SIKB. Vandaag zou hij het CCvD en AC Bodembescherming bezoeken. Vragen die voorliggen zijn:

- Wat is de toegevoegde waarde van SIKB voor uw werkveld?
- Hoe en waar kan er verbeterd worden in activiteiten en werkwijze?

Theo Edelman vraagt aan het CCvD wat we met dit agendapunt willen doen nu Arie Deelen verhinderd is. Eric Ruwiel deelt mede dat hij tot het Bestuur SIKB is toetreden en dus geen rol meer in het CCvD kan spelen. Dit is dan ook zijn laatste vergadering. Er worden enige zaken besproken:

- Gevraagd wordt of het CCvD een klachtenregeling heeft? Dat is inderdaad het geval (opgenomen in het Reglement van het CCvD). Er is tot op heden geen gebruik van gemaakt (wel een keer bij een ander college).
- Arend van de Pol vindt dat de zaken goed verlopen. Hij geeft aan dat het NIBV periodiek met de voorzitter overlegt zodat hij nu geen aanvullende opmerkingen heeft
- Gerard Groot Koerkamp geeft aan dat hij er aan heeft moeten wennen dat het CCvD vooral de finishing touch doet, omdat de meeste zaken al vooraf in begeleidingscommissies zijn behandeld. Hij had bij de oprichting van het college anders verwacht. Verder merkt hij op dat de procedures soms tot tijdsdruk leiden. De vergaderstukken zijn op tijd.
- Arend van de Pol merkt op dat de omvang van de agenda iedere keer laat zien dat 'de machinerie' loopt. Het is wel veel om door te nemen iedere keer. Jenda Horak onderschrijft dat maar vindt ook dat de besluitformulieren zelfstandig leesbaar zijn en een goed beeld van de te nemen besluiten geven.

De voorzitter concludeert voor dat er voor dit moment geen klachten zijn, maar dat het goed is om het gesprek in aanwezigheid van de voorzitter voort te zetten.

De Koning

Besluit: dit punt de volgende vergadering nogmaals agenderen



Accreditatiecollege Bodembescherming

8. Vrijgeven AS6700 voor openbare reactieronde

Het AC heeft op 20 februari 2014 ingestemd met het projectplan voor het wijzigen van de AS 6700. De wijziging beslaat in hoofdlijn:

1. Diverse praktijkissues die aanleiding geven tot wijzigingen in AS 6700, 6701, 6703 en 6704.
2. Het toevoegen van een paragraaf mbt second opinion aan AS 6700
3. Herschrijven van 6702 Geo-electrisch meten nav de praktijkevaluatie
4. Toevoegen van een protocol (6711) voor het visueel inspecteren van minerale lagen als vloeistofdichte voorziening (zie agendapunt 9)

Het college stemt, gezien de uitgebreide voorbereiding en de eerder (februari 2014) genomen besluiten, in met de tekstwijzigingen onder ad 1 en ad 3.

Actie Verslag

Het college gaat met name in op de vraag of Par 3.9 betreft second opinion gewenst is. Deze paragraaf regelt de positie van de inspecteur als hij merkt dat zijn opdrachtgever 'shopgedrag' vertoont door meerdere inspecteurs om een verklaring te vragen. In de begeleidingscommissie is geen overeenstemming bereikt over de vraag of deze toevoeging gewenst is. Het college wordt hier om een uitspraak gevraagd.

Walter de Koning legt uit dat deze passage ook in de AS 6800 staat. Dit heeft achteraf tot veel discussies geleid. De bedoeling is goed, nl. om meer transparantie te betrachten bij herkeuring. Meerdere leden geven hun mening.

- Jenda Horak vindt de passage een ingreep in de vrije markt. Eric Ruwiel merkt op dat de ondernemer de mogelijkheid heeft om meerdere inspectie-instellingen om een oordeel te vragen; dat is niet tegen te houden. Hij vindt het de transparantie juist bevorderen als dat ook in het inspectieverslag wordt vermeld. Jenda Horak vreest dat de passage juist ongewenst werkt, doordat hij discussies uitlokt.
- Arend van de Pol vraagt of er bij SIKB een registratie van keuringen plaats vindt? Dat is niet het geval.
- Komt het daadwerkelijk voor dat er meerdere keuringen op 1 vloer worden gevraagd? Jordi Verkade bevestigt dat; het blijkt o.a. door zichtbare sporen van de vorige inspectie op de locatie. Hij vindt de paragraaf daarom een goede toevoeging aan de AS 6700
- Marc de Boer ondersteunt het idee, maar vindt de passage onduidelijk. Besloten wordt tot een tekstuele wijziging.

Het AC besluit de discussie hier voor dit moment bij te laten; het is een ontwerpdocument dat ter kritiek gaat en het is goed om de mening van een ieder over dit punt te vragen.

Jurgen Lutterman vraagt of er in het vervolg in de besluitformulieren duidelijker gesteld kan worden wat de kern van de discussie in de begeleidingscommissie is.

Besluit: Ontwerp-herziening AS 6700 en protocollen 6701-6704 vrijgeven voor openbare reactieronde

De Koning



9. Vrijgeven Protocol 6711 voor openbare reactieronde

De versie van het protocol die aan het AC is voorgelegd is vorige week ook nog besproken in de begeleidingscommissie. Daar is besloten tot diverse tekstwijzigingen. Deze worden nog uitgewerkt en vervolgens voorgelegd aan de subcommissie en de begeleidingscommissie. Het bespreken van de nu voorliggende versie is dan ook niet zinvol.

De Koning

Besluit: nieuwe versie uitwerken en per e-mail voorleggen aan het college.

10. Vaststellen wijzigingsblad AS6900 en protocollen

De AS6900 is per 1 januari 2014 in werking getreden. Er is dit jaar veel ervaring met de toepassing opgedaan. Deze praktijkervaring heeft geleid tot de wens om de tekst op diverse plaatsen aan te passen. Het betreft:

- Overgangssituaties (beoordeling van situaties van voor aantreden Advieskamer Bodembescherming; competenties van inspecteur als de instelling voor het eerst actief is met AS 6900)
- Precisering m.b.t. hulpmiddelen
- Diverse vereenvoudigingen in de inspectiemethode en – criteria
- Duidelijker is gemaakt dat ook de riolering in de inspectie is betrokken (6902)

De wijzigingen zijn voorbereid in overleg met de inspectie-instellingen en gebaseerd op de toepassing op meerdere locaties. Het college onderschrijft de voorgestelde aanpassingen.

Arend van der Pol merkt op dat in protocol 6901, punt 23 'Chemische aantasting' dat je hier de NTA 8888 moet volgen. Graag het volgende toevoegen: 'tenzij de diffusie remmende maatregelen al genomen zijn'. Dan is nl. de NTA 8888 logischerwijze niet

Actie Verslag

Van de Pol, De Koning

meer van toepassing. Het college bespreekt het voorstel en stemt er mee in. Er wordt derhalve een extra wijziging in het Wijzigingsblad opgenomen.

Arend van der Pol stuurt een tekstvoorstel naar Walter de Koning. Walter de Koning zal dit checken met Jan den Ouden (rapporteur).

Naar aanleiding van dit agendapunt merkt Eric Ruwiel op dat er een conflict is tussen de NL-regelgeving en de Europese Normen van de Bouwproducten Verordening. De eisen van de Verordening zijn naar de maatstaven van de NL-regelgeving niet toereikend. I&M heeft dit als reactie op een nieuwe aanpassing van enkele Europese normen Verordening naar de EU-commissie gestuurd, maar er is nog geen reactie. Deze case maakt duidelijk dat we (NEN en eventueel SIKB) alerter zouden moeten zijn op ontwikkelingen in 'Brussel'. Zo nodig plaatsen op agenda van het college.

Besluit: Instemmen met het Wijzigingsblad AS 6900, inclusief bovenstaande wijzigingen.

11. Rondvraag

Mes

Walter de Koning merkt op dat het jaarverslag 2014 van de certificatieregelingen op deze agenda had moeten staan. Helaas heeft KIWA de cijfers niet geleverd, waardoor het verslag nog niet klaar is. Dit betekent dat we het jaarverslag pas in 2015 kunnen bespreken. Paul Mes zal de gevraagde gegevens in november leveren.

Jonker

Martin Orsel vraagt hoe het staat met de erkenningen voor de BRL7700. Hij kan ze op de website van RWS niet vinden. SIKB krijgt ook meerdere telefoontjes waarom er nog geen erkenningen zijn voor de BRL7700.

Het blijkt inderdaad niet op juiste wijze opgenomen in het zoek menu van de RWS. Het CCvD vraagt aan Kees Jonker dit op te pakken. Ook vervallen BRL-en (o.a. BRL 2319) moeten nog van de site van RWS verwijderd worden.

