

Overzicht ontwerp-wijzigingen certificatieschema onder BRL SIKB 7700

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
Algemeen	Algemeen	Redactioneel algemeen in het hele document en onderliggende protocollen: teksten passend en beter leesbaar gemaakt op pagina's door plaatsen van enters. Gehele document en in onderliggende protocollen aangepast: Activiteitenbesluit vervangen door Besluit activiteiten leefomgeving.
Colofon	Colofon	Redactioneel
1.1. Algemeen	1.1. Algemeen	Redactioneel
1.5. Overgangsregeling	1.5. Overgangsregeling	Redactioneel actualisering
1.6. Erkenningsregeling	1.6. Erkenningsregeling	Redactioneel Aanpassing: specifieke eisen uit het Rbk opgenomen.
1.9. Afkortingen, begrippen en definities	1.9. Afkortingen, begrippen en definities	Redactioneel en actualisering Wijziging: Het begrippen 'aanleg' is nader toegelicht. Toevoeging: toelichting ten aanzien van Bodembeschermende voorziening: <i>In dit schema wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening tevens een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).</i>
1.11. Benodigde documenten	1.11. Benodigde documenten	Opmerking toegevoegd dat document nr 60 niet benodigd is wanneer aannemer alleen kleinschalig herstel uitvoert.
3.3. Kwalificaties van de werknemer(s)	3.3. Kwalificaties van de werknemer(s)	Aanpassing tabel 10: eisen aan kwaliteitsfunctionaris en KAM coördinator zijn aangepast aangezien deze in praktijk als onnodig zwaar worden beschouwd.
4.11. Bouwstoffen	4.11. Bouwstoffen	Aanpassing: aangegeven dat documenten alleen beschikbaar hoeven te zijn wanneer dit van toepassing is, een en ander zoals is afgesproken in de begeleidingscommissie. Verplaatsing tekst met betrekking tot bepalen indringing in prefab betonnen elementen naar hoofdstuk 4.3.1 van protocol 7701.
4.18. Schriftelijke verklaring	4.18. Schriftelijke verklaring	Verwijdering verplichting vermelden erkenning. Aanvulling tekst voor nieuwkomers in de markt zoals eerder is vastgesteld in het CCvD Bodembescherming.
4.20. Schriftelijk advies	4.20. Schriftelijk advies	Aanvulling dat BIC lijst (bijlage 3) voorziening specifiek gemaakt moet worden. Een en ander in overeenstemming met AS SIKB 6700.
5.4.1 Initieel certificatieonderzoek	5.4.1 Initieel certificatieonderzoek	Correctie: bedrijfsonderzoek aangepast naar certificatieonderzoek. Verwijdering: tekst dat certificatieonderzoek binnen 6 maanden moet worden afgerond en tekstdeel dat alle resultaten na 6 maanden vervallen. Een en ander op verzoek en met instemming van de Cl's.
5.4.1 Periodiek certificatieonderzoek	5.4.1 Periodiek certificatieonderzoek	Correctie: bedrijfsonderzoek aangepast naar certificatieonderzoek. Correctie: tekst dat periodieke procescontrole overeenkomst hoofdstuk 4 moet plaatsvinden. Verduidelijking tussen product-en procescontrole Aanpassing verwijzing naar paragraaf 5.7 Verwijderd tekstdeel dat de controle uitgevoerd moet worden na afronding van de werkzaamheden en voor de oplevering.

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
		Verwijderd dat de CI de periodiek proces- en productcontrole binnen een maand met zijn afgerond. Een en ander op verzoek en met instemming van de CI's.
5.7. Proces- en productcontrole (steekproef)	5.7. Productcontrole (steekproef)	Aanpassing titelkop en in tekst aangezien tekst alleen over productcontrole gaat Verwijdering 'en voor de oplevering' om deze in overeenstemming te brengen met 5.4.1.
5.8. Sancties	5.8. Kritieke en niet-kritieke afwijkingen	Aanpassing gehele paragraaf van sancties naar kritieke en niet-kritieke afwijkingen. Enerzijds omdat de paragraaf niet over sancties gaat en anderzijds om dit in lijn te brengen met andere SIKB BRL's. Toevoeging dat een kritieke afwijking binnen 3 maanden moet zijn verholpen en een niet-kritieke afwijking binnen 6 maanden. Een en ander op verzoek en met instemming van de CI's.
5.11. Verlenging van certificatie	5.11. Verlenging van certificatie	Paragraaf in overeenstemming gebracht met andere SIKB BRL-en. Een en ander op verzoek en met instemming van de CI's.
Bijlagen	Bijlagen Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6	Aanpassing Agentschap NL naar Rijkswaterstaat. Model BAOC is aangepast: in-en exclusief pompeiland is verplaatst van certificaat naar 2 ^e pagina en bij overige onderdelen is vermeld dat deze alleen vermeld hoeven te worden wanneer deze van toepassing zijn. Verwijdering erkenningsnummer. Model BHOC is aangepast: in-en exclusief pompeiland is verwijderd. Verwijdering erkenningsnummer. Toegevoegd is dat op het certificaat moet worden vermeld wat hersteld is. Een en ander in overleg en afstemming met de CI's.

Protocol 7701 versie 2.0

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.6 Definities en begrippen	1.6 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	Aanpassing: de eisen aan de inspectieput zijn aangepast aangezien dit in praktijk niet werkte.
2.5. Aanvullingen	2.5. Aanvullingen	Redactioneel Verwijdering: Verwijzing naar de Standaard RAW in relatie tot de verdichtingsgraad van het zand.
2.6. Afvoerpunten plaatsen	2.6. Afvoerpunten plaatsen	Redactioneel
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput	2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider, inspectieput en monsternameput	Redactioneel Toevoeging: Er is een toelichting toegevoegd in relatie tot vorstvrij installeren Verwijdering: Foto: Voorbeeld van het plaatsen van een afzonderlijke slibvangput en olie waterafscheider.
4.3.1 Indringingsproef	4.3.1 Indringingsproef	Toevoeging: tekstdeel uit BRL 7700 met betrekking tot prefab elementen is hier naar toe verplaatst.

Protocol 7702 versie 2.0

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.6 Definities en begrippen	1.6 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
1.3. Toepassingsgebied	1.3. Toepassingsgebied	Geen wijzigingen
1.4. Plaats binnen het kwaliteitssysteem	1.4. Plaats binnen het kwaliteitssysteem	Geen wijzigingen
2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	2.4. Buizen leggen en verbindingen maken	Aanpassing: de eisen aan de inspectieput zijn aangepast aangezien dit in praktijk niet werkte.
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput	2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider, inspectieput en monsternameput	Redactioneel
3.9. Controle indringweerstand	3.9. Controle indringweerstand	Redactioneel toevoeging: het woord 'een'.
4.3. Beproeving bouwstof	4.3. Beproeving bouwstof	Toevoeging: paragraafkop 4.3.1 Toe te passen bouwstof voldoet aantoonbaar aan paragraaf 4.11 van BRL SIKB 7700 en paragraafkop 4.3.2 Toe te passen betonmortel voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 4.3.1. Inhoudelijk zijn beide paragrafen aangepast en zijn de verschillende werkwijzen vastgelegd. Een en ander zoals is bepaald en vastgesteld door de Begeleidingscommissie.
4.23. Controle druksterkte beton	4.23. Controle druksterkte beton	Toevoeging dat druksterkte op KOMO certificaat maatgevend is en vermeld is de werkwijze wanneer dit niet beschikbaar is. Een en ander zoals is bepaald en vastgesteld door de Begeleidingscommissie.

Protocol 7703 versie 2.0

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing in versie 2.0
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.6 Definities en begrippen	1.6 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
2.4. Buizen leggen en	2.4. Buizen leggen en verbindingen	Aanpassing: de eisen aan de inspectieput zijn aangepast aangezien dit in praktijk niet werkte.



Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda

T 085 - 486 24 50
E info@sikb.nl
I www.sikb.nl

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing in versie 2.0
verbindingen maken	maken	
2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider en monsternameput	2.7. Plaatsen slibvangput, olieafscheider, inspectieput en monsternameput	Redactioneel



Protocol 7704 versie 2.0

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.6 Definities en begrippen	1.6 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
1.3. Toepassingsgebied	1.3. Toepassingsgebied	Toevoeging: Foto: Aanbrengen vloeistofdichte beschermlaag

Protocol 7711 versie 2.0

Paragraaf in versie 2.0	Vindplaats in versie 2.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij BRL SIKB 7700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.6 Definities en begrippen	1.6 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een (bodembeschermende of vloeistofdichte) voorziening een (vloeistofdichte) bodemvoorziening beschouwd zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).